


heemkunde kring
DE VIERSCHAER
WOUW

Bevrijdingsnummer 1 / 2 - 85



De bunker bij Quik

Uit de beschrijving die Piet Quik van de bunker geeft, kunnen we ons een aardig beeld vormen hoe die er uit gezien heeft.

De muren waren van gewapend beton met een dikte van ongeveer 1.20 meter. Het dak was bijna 2.40 meter dik. In de bunker stond een deur van gepantserd staal. Voor die deur was dan weer een betonnen muur gebouwd op korte afstand, om zodoende het zwakste deel van de bunker te beschermen.

De vloer van het gebouw had ook nog een dikte van 75 cm. De bunker werd in 1941 of 1942 gebouwd door de firma Van Dijk/Petit. Nadat kort na de oorlog mijnen in de bunker tot ontploffing werden gebracht, vertoonde het gebouw wel flinke scheuren en was de muur voor de deur flink ontzet, maar instorten deed het gebouw niet.

Ook de oefeningen met de pantservuisten op de muur en het gebouw konden het niet vernielen.

Pas ver na de oorlog kon via het ministerie van Landbouw gedaan worden gekregen dat de genietroepen uit Vught de bunker afbraken. Er werd zeker een week aan gewerkt voordat het gebouw tot brokstukken was veranderd. Het puin werd door boeren uit de omtrek en door Piet Quik afgevoerd en gebruikt voor het verharden van het erf en het opvullen van kuilen en gaten in landbouwwegen.



Deze uitgave werd mede mogelijk
door financiële steun van de
Rabobank „Wouw - Kruisland ”

